

УСТАНОВИЛА:

1. Коми УФАС России известило о времени и месте рассмотрения жалобы закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (далее - ЗАО

«Сбербанк - Автоматизированная система торгов») письмом исх. от 01.04.2013 № 04-02/2564.

ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» до рассмотрения жалобы не уведомило о рассмотрении жалобы в отсутствие представителя данного лица.

Коми УФАС России известило о времени и месте рассмотрения жалобы общество с ограниченной ответственностью «Элда» (далее - ООО «Элда») письмом исх. от 01.04.2013 № 04-02/2565.

ООО «Элда» до рассмотрения жалобы не уведомило о рассмотрении жалобы в отсутствие представителя данного лица.

С учетом установленных для рассмотрения жалобы сроков отсутствие представителя ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов», ООО «Элда» не препятствует рассмотрению жалобы по существу.

2. ООО ВДФ «Акцепт» в жалобе и на заседании Комиссии Коми УФАС России обжалуются:

бездействие ГБУЗ РК «Коми республиканская больница» в части неустановления в документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку расходных материалов для лабораторной службы ГБУЗ РК «Коми республиканская больница» на 2013 год (ЭА-238) (далее - документация об открытом аукционе в электронной форме) применительно к товару согласно позиции 24 по показателю «количество определений в 1 флаконе» максимальных, минимальных значений, или значений, которые не могут изменяться, применительно к товарам согласно позициям 24 - 27 раздела III по показателю «количество определений» максимальных, минимальных значений, или значений, которые не могут изменяться;

действия аукционной комиссии в части отказа в допуске ООО ВДФ «Акцепт» к участию в открытом аукционе в электронной форме в связи с несоответствием сведений, содержащихся в первой части заявки ООО ВДФ «Акцепт» на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а именно, подпунктом б) пункта 1.11.2.1 раздела I, пунктом 22 раздела II, разделом III документации об открытом аукционе в электронной форме - в связи с несоответствием конкретных показателей предлагаемых к поставке участником размещения заказа - ООО ВДФ «Акцепт» товаров согласно позициям 24 - 27 значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

ГБУЗ РК «Коми республиканская больница» в отзыве исх. от 02.04.2013 № 01-05/1719 и на заседании Комиссии Коми УФАС России указано, что применительно к товару согласно позиции 24 раздела III документации об открытом аукционе в электронной форме значения показателя «количество определений в 1 флаконе не может изменяться, применительно к товарам согласно позициям 24 - 27 раздела III документации об открытом аукционе в электронной форме значения показателя «количество определений» не могут изменяться.

Аукционной комиссией на заседании Комиссии Коми УФАС России указано, что ею по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске ООО ВДФ «Акцепт» к участию в открытом аукционе в электронной форме в связи с несоответствием сведений, содержащихся в первой части заявки ООО ВДФ «Акцепт» на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а именно подпунктом б) пункта 1.11.2.1 раздела I, пунктом 22 раздела II, разделом III документации об открытом аукционе в электронной форме (техническое задание) - в связи с несоответствием конкретных показателей товара, предлагаемого к поставке участником размещения заказа - ООО ВДФ «Акцепт», значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Так, применительно к позиции 24 по показателю «количество определений в 1 флаконе» вместо «40-80» указано «60», по показателю «количество определений» вместо «400-800» указано «600», применительно к позиции 25 по показателю «количество определений» вместо «280-560» указано «420», применительно к позиции 26 по показателю «количество определений» вместо «160-320» указано «240», применительно к позиции 27 по показателю «количество определений» вместо «40-80» указано «60».

Министерством финансов Республики Коми в отзыве исх. от 02.04.2013 № 20-20/1549 и на заседании Комиссии Коми УФАС России указано, что применительно к товару согласно позиции 24 раздела III документации об открытом аукционе в электронной форме значения показателя «количество определений в 1 флаконе не может изменяться, применительно к товарам согласно позициям 24 - 27 раздела III документации об открытом аукционе в электронной форме значения показателя «количество определений» не могут изменяться, поддержана позиция аукционной комиссии, при этом, сделана ссылка на пункт 22 раздела II документации об открытом аукционе в электронной форме. Аукционной комиссией по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске ООО ВДФ «Акцепт» к участию в открытом аукционе в электронной форме в связи с несоответствием сведений, содержащихся в первой части заявки ООО ВДФ «Акцепт» на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а именно подпунктом б) пункта 1.11.2.1 раздела I, пунктом 22 раздела II, разделом III документации об открытом аукционе в электронной форме (техническое задание) - в связи с несоответствием конкретных показателей товара, предлагаемого к поставке участником размещения заказа - ООО ВДФ «Акцепт», значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Так, применительно к позиции 24 по показателю «количество определений в 1 флаконе» вместо «40-80» указано «60», по показателю «количество определений» вместо «400-800» указано «600», применительно к позиции 25 по показателю «количество определений» вместо «280-560» указано «420», применительно к позиции 26 по показателю «количество определений» вместо «160-320» указано «240», применительно к позиции 27 по показателю «количество определений» вместо «40-80» указано «60».

3. Заказчиком размещения заказа явилось ГБУЗ РК «Коми республиканская больница».

Уполномоченным органом размещения заказа явилось Министерство финансов Республики Коми.

Предметом открытого аукциона в электронной форме явилась поставка расходных материалов для лабораторной службы ГБУЗ РК «Коми республиканская больница» на 2013 год.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 055 621,92 рубля.

Источником финансирования заказа явились средства бюджетного учреждения за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 20.03.2013 09.00.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 26.03.2013.

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 29.03.2013.

Документация об открытом аукционе в электронной форме утверждена ГБУЗ РК «Коми республиканская больница» в лице главного врача.

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0107200002713000251, документация об открытом аукционе в электронной форме

размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru 12.03.2013.

Приказом первого заместителя министра финансов Республики Коми от 11.03.2013 № 287-з «О создании аукционной комиссии для размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (ЭА - 238) на право заключения договора на поставку расходных материалов для лабораторной службы ГБУЗ РК «Коми республиканская больница» на 2013 год создана аукционная комиссия.

На участие в открытом аукционе в электронной форме поданы заявка защищенный номер № 4560861, заявка защищенный № 4561846.

К участию в открытом аукционе в электронной форме допущен участник размещения заказа, подавший заявку защищенный № 4561846, не допущен участник размещения заказа, подавший заявку защищенный № 4560861.

Открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.

4. По части 2.1 статьи 57 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов) обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, аукционной комиссии в случае, если такие действия (бездействие) совершены при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с положениями главы 3.1 настоящего Федерального закона, в порядке, установленном настоящей главой, допускается в любое время размещения заказа и в период аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, а также протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или протокола проведения открытого аукциона в электронной форме в случае признания такого открытого аукциона несостоявшимся. Жалоба на положение документации об открытом аукционе в электронной форме может быть подана участником размещения заказа до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

По абзацу 7 пункта 3.39 раздела «Техническое завершение рассмотрения жалобы» Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, оператора электронной площадки при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе при размещении заказов на энергосервис, для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, утвержденного приказом ФАС России от 24.07.2012 № 498 (далее - Административный регламент), в случае если одним из доводов жалобы является обжалование положений конкурсной документации, документации об аукционе (в том числе документации об открытом аукционе в электронной форме) или извещения о проведении запроса котировок в случае подачи жалобы после окончания срока подачи соответственно заявок на участие в конкурсе, заявок на участие в аукционе (в том числе заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме) или котировочных заявок, рассмотрение данного довода жалобы не проводится и резолютивная часть решения должна содержать выводы Комиссии о том, что рассмотрение данного довода жалобы не проводится в соответствии с частями 2, 2.1 статьи 57 Закона о размещении заказов.

По пункту 3.32 раздела «Порядок рассмотрения жалобы по существу» Административного регламента комиссия при рассмотрении жалобы осуществляет в

соответствии с частью 5 статьи 17 Закона о размещении заказов и настоящим Регламентом внеплановую проверку соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов при размещении заказа, являющегося предметом рассмотрения жалобы.

Внеплановая проверка проводится одновременно с рассмотрением жалобы.

При этом проверяется соответствие всех действий (бездействия) заказчика, оператора электронной площадки, в том числе не указанных в жалобе, а также всех документов по организации и проведению торгов или запроса котировок, относящихся к размещению заказа, являющегося предметом жалобы, требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов.

Жалоба направлена ООО ВДФ «Акцепт» в адрес Коми УФАС России 28.03.2013, получена Коми УФАС России 28.03.2013.

Следовательно, ООО ВДФ «Акцепт» срок для обжалования документации об открытом аукционе в электронной форме пропущен.

Одновременно с рассмотрением жалобы в части обжалований действий аукционной комиссии проводится внеплановая проверка размещения заказа.

5. В результате изучения документов заказа, пояснений ООО ВДФ «Акцепт», ГБУЗ РК «Коми республиканская больница», аукционной комиссии, установлено следующее.

5.1. В силу части 1 статьи 41.1 Закона о размещении заказов в целях настоящего Федерального закона под открытым аукционом в электронной форме на право заключить контракт понимается открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном настоящей главой.

Статьей 41.6 Закона о размещении заказов предусмотрены требования к содержанию документации об открытом аукционе в электронной форме.

В соответствии с частью 1 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 статьи 34 настоящего Федерального закона.

Согласно части 1 статьи 34 закона о размещении заказов документация об аукционе разрабатывается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией и утверждается заказчиком, уполномоченным органом.

В силу части 2 статьи 34 закона о размещении заказов документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции документация об аукционе может содержать требование о соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении. При этом в случае, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, поставляемый товар должен быть новым товаром.

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским

свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Согласно пункту 1 части 3 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с частями 4 и 6 статьи 41.8 настоящего Федерального закона и инструкцию по ее заполнению.

Частью 3 статьи 41.8 Закона о размещении заказов установлено, что заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов определены требования к содержанию первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

В силу подпунктов «а», «б» пункта 1 части 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 41.9 Закона о размещении заказов аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Согласно части 3 статьи 41.9 Закона о размещении заказов на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены

настоящей статьей.

В силу пунктов 1, 2 части 4 статьи 41.9, частью 5 статьи 41.9 Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае: непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверных сведений; несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

5.2. Подпунктом 1.11.2.1 пункта 1.11 раздела I «Инструкция участникам размещения заказа» документации об открытом аукционе в электронной форме предусмотрено, что первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.

Пунктом 22 раздела II «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме» документации об открытом аукционе в электронной форме установлено, что первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать информацию, предусмотренную подпунктом б) п. 1.11.2.1 настоящей документации, а именно: конкретные показатели (наименование товара, характеристики товара, упаковка, фасовка, ед. изм, количество и др.), соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (техническим заданием), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара.

Разделом III «Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (техническое задание)» документации об открытом аукционе в электронной форме определены товары, подлежащие поставке и требованиям к товарам, подлежащим поставке.

Согласно позициям 24 - 27 раздела III документации об открытом аукционе в электронной форме:

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товара, упаковка, фасовка и др.	Ед. изм.	Кол-во
24	Тромбопластин из головного мозга кролика для определения протромбинового времени	Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь с CaCl ₂ , аттестованная по МИЧ (1.1-1.2) (международный индекс чувствительности). Для определения МНО (международное нормализованное отношения), протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме. Контроль за лечением непрямыми антикоагулянтами (1 фл. – 40-80 определений, разводится 8 мл. воды, набор - 10 фл.). Количество определений 400 - 800.	Наб.	50
25	АЧТВ – тест	Набор реагентов для определения АЧТВ (активированного частичного тромбопластинового времени), на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты. Возможность работы ручным методом и на всех типах коагулометров. Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания, гепарину и волчаночному антикоагулянту. Состав набора: АЧТВ-реагент (4 мл.) x 7 фл., CaCl ₂ (10 мл.) x 3 фл. Количество определений 280 - 560.	Наб.	70
26	Фибриноген-тест	Набор реагентов для определения содержания фибриногена. Предназначен для работы на механических коагулометрах. Состав набора: тромбин (2 мл.) - 8 фл., имидазоловый буфер (5 мл.) x 1 фл., плазма-калибратор (1 мл.) x 1 фл. Количество определений 160 - 320.	Наб.	40
27	Набор для определения волчаночного антикоагулянта	Состав набора: реагенты АЧТВ: АЧТВс (3 мл.) x 2 фл., АЧТВп (2 мл.) x 2 фл., реагенты Рассела: ВАс (2 мл.) x 2 фл., ВАп (1 мл.) x 2 фл., реагенты ПВ: ПВс (1 мл.) x 1 фл., ПВп (4 мл.) x 1 фл. Количество определений 40 - 80.	Наб.	20

5.3. Применительно к товару согласно позиции 24 раздела III документации об открытом аукционе в электронной форме по показателю «количество определений в 1 флаконе» невозможно определенно, ясно, недвусмысленно определить, является ли значение «40» минимальным значением показателя, является ли значение «80» максимальным значением показателя либо является ли значение «40-80» значением показателя, которое не может изменяться.

Применительно к товару согласно позиции 24 раздела III документации об открытом аукционе в электронной форме по показателю «количество определений» невозможно определенно, ясно, недвусмысленно определить, является ли значение «400» минимальным значением показателя, является ли значение «800» максимальным значением показателя либо является ли значение «400-800» значением показателя, которое не может изменяться.

Применительно к товару согласно позиции 25 раздела III документации об открытом аукционе в электронной форме по показателю «количество определений» невозможно определенно, ясно, недвусмысленно определить, является ли значение «280» минимальным значением показателя, является ли значение «560» максимальным значением показателя либо является ли значение «280-560» значением показателя, которое не может изменяться.

Применительно к товару согласно позиции 26 раздела III документации об открытом аукционе в электронной форме по показателю «количество определений» невозможно определенно, ясно, недвусмысленно определить, является ли значение «160» минимальным значением показателя, является ли значение «320» максимальным

значением показателя либо является ли значение «160-320» значением показателя, которое не может изменяться.

Применительно к товару согласно позиции 27 раздела III документации об открытом аукционе в электронной форме по показателю «количество определений» невозможно определенно, ясно, недвусмысленно определить, является ли значение «40» минимальным значением показателя, является ли значение «80» максимальным значением показателя либо является ли значение «40-80» значением показателя, которое не может изменяться.

Бездействие заказчика - ГБУЗ РК «Коми республиканская больница» в части неуказания в документации об открытом аукционе в электронной форме применительно к товару «тромбопластин из головного мозга кролика для определения протромбинового времени» по показателю «количество определений в 1 флаконе» максимальных, минимальных значений, или значений, которые не могут изменяться, применительно к товарам «тромбопластин из головного мозга кролика для определения протромбинового времени», «АЧТВ - тест», «фибриноген-тест», «набор для определения волчаночного антикоагулянта» по показателю «количество определений» максимальных, минимальных значений, или значений, которые не могут изменяться, противоречит пункту 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов.

5.4. Первая часть заявки ООО ВДФ «Акцепт» на участие в открытом аукционе в электронной форме имеет защищенный № 4560861.

Согласно первой части заявки № 4560861 на участие в открытом аукционе в электронной форме по позициям 24, 25, 26, 27:

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товара, упаковка, фасовка и др.	Ед. изм.	Кол-во
24	Тромбопластин из головного мозга кролика для определения протромбинового времени	Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь с CaCl ₂ , аттестованная по МИЧ (1.1-1.2) (международный индекс чувствительности). Для определения МНО (международное нормализованное отношения), протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме. Контроль за лечением непрямыми антикоагулянтами (1 фл. - 60 определений, разводится 8 мл. воды, набор - 10 фл.). Количество определений 600.	Наб.	50
25	АЧТВ – тест	Набор реагентов для определения АЧТВ (активированного частичного тромбопластинового времени), на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты. Возможность работы ручным методом и на всех типах коагулометров. Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания, гепарину и волчаночному антикоагулянту. Состав набора: АЧТВ-реагент (4 мл) x 7 фл., CaCl ₂ (10 мл) x 3 фл. Количество определений 420.	Наб.	70
26	Фибриноген-тест	Набор реагентов для определения содержания фибриногена. Предназначен для работы на механических коагулометрах. Состав набора: тромбин (2 мл.) - 8 фл., имидазоловый буфер (5 мл.) x 1 фл., плазма-калибратор (1 мл.) x 1 фл. Количество определений 240.	Наб.	40
27	Набор для определения волчаночного антикоагулянта	Состав набора: реагенты АЧТВ: АЧТВс (3 мл) x 2 фл., АЧТВп (2 мл) x 2 фл., реагенты Рассела: ВАс (2 мл.) x 2 фл., ВАп (1 мл.) x 2 фл., реагенты ПВ: ПВс (1 мл.) x 1 фл., ПВп (4 мл.) x 1 фл. Количество определений 60.	Наб.	20

В первой части заявки № 4560861 на участие в открытом аукционе в электронной форме применительно к позиции 24 по показателю «количество определений в 1 флаконе» вместо «40-80» указано «60», по показателю «количество определений» вместо «400-800» указано «600», применительно к позиции 25 по показателю «количество определений» вместо «280-560» указано «420», применительно к позиции 26 по показателю «количество определений» вместо «160-320» указано «240», применительно к позиции 27 по показателю «количество определений» вместо «40-80» указано «60».

Следовательно, первая часть заявки защищенный № 4560861 на участие в открытом аукционе в электронной форме не соответствует требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а именно требованиям, установленным подпунктом б) 1.11.2.1 пункта 1.11 раздела I, пункта 22 раздела II, разделом III документации об открытом аукционе в электронной форме.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционной комиссией на основании пункта 2 части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку защищенный № 4560861 на участие в открытом аукционе в электронной форме, так как первая часть заявки защищенный № 4560861 на участие в открытом аукционе в электронной форме не соответствует требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а именно требованиям, установленным подпунктом б) 1.11.2.1 пункта 1.11 раздела I, пункта 22 раздела II, разделом III документации об открытом аукционе в электронной форме.

Действия аукционной комиссии в части отказа в допуске участника размещения заказа, подавшего заявку защищенный № 4560861 на участие в открытом аукционе в электронной форме (ООО ВДФ «Акцент») к участию в открытом аукционе в электронной форме не противоречат требованиям пункта 2 части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов.

5.5. Принятые аукционной комиссией решения по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме отражены в протоколе № 0107200002713000251-1 от 26.03.2012 рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (далее - протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме).

Принятые аукционной комиссией решения о признании заявки защищенный № 4561846 соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, о признании аукциона несостоявшимся отражены в протоколе № 0107200002713000251-2 от 27.03.2013 подведения итогов открытого аукциона в электронной форме (далее - протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме).

С учетом всех вышеизложенных обстоятельств, руководствуясь частью 9 статьи 17, частью 6 статьи 60 Закона о размещении заказов, Комиссия Коми УФАС России.

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу в части обжалования действий аукционной комиссии необоснованной.
2. Рассмотрение жалобы в части обжалования положений документации об открытом аукционе в электронной форме не проводится в соответствии с частью 2.1 статьи 57 Закона о размещении заказов.

3. По результатам внеплановой проверки размещения заказа признать бездействие заказчика - ГБУЗ РК «Коми республиканская больница» в части неуказания в документации об открытом аукционе в электронной форме применительно к товару «тромбопластин из головного мозга кролика для определения протромбинового времени» по показателю «количество определений в 1 флаконе» максимальных, минимальных значений, или значений, которые не могут изменяться, применительно к товарам «тромбопластин из головного мозга кролика для определения протромбинового времени», «АЧТВ - тест», «фибриноген-тест», «набор для определения волчаночного антикоагулянта» по показателю «количество определений» максимальных, минимальных значений, или значений, которые не могут изменяться, противоречащим пункту 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов.

4. С учетом стадии размещения заказа, в целях устранения допущенного нарушения Закона о размещении заказов, выдать заказчику - ГБУЗ РК «Коми республиканская больница», аукционной комиссии предписание об аннулировании торгов способом открытого аукциона в электронной форме, об отмене протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

5. Решить вопрос о привлечении к административной ответственности виновного должностного лица заказчика - ГБУЗ РК «Коми республиканская больница», допустившего нарушение Закона о размещении заказов.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.